



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

21 ноября 2017 г.
с 11:30 до 12:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 5397

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 16.11.2017 г. № 6337 проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс» (МАОУ «КУГ № 1 – Универс»), ОГРН 1022402143906 ИНН 2463018859, юридический и фактический адрес: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 50 (ФГИС «ЕРП» 171070240000310943/(24170802887166)).

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 21.11.2017 г. с 11.00 до 12.00

Акт составлен в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С распоряжением от 16.11.2017 г. № 6337 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен; получил:
и.о. директор МАОУ «КУГ № 1 – Универс» Чирова О.В. Чирова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Вид проверки: внеплановая

Форма проверки: выездная

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Бабенко Анастасия Викторовна.

К проведению проверки представители экспертных организаций не привлекались.

При проведении проверки присутствовал:
и.о. директор МАОУ «КУГ № 1 – Универс» Чирова О.В. Чирова

В результате проведенной проверки установлено:

МАОУ «КУГ № 1 – Универс» в соответствии с предписанием № 5767/с от 11.11.2017 г., предписано в срок 01.10.2017 г. устранить следующие нарушения:

1. Нарушения требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» в части оборудования общего освещения кабинета информатики корпуса начальной школы (I корпуса) в виде сплошных или прерывистых линий светильников локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору, всех ученических мест при периметральном расположении компьютеров.

Требования выполнены, нарушения устранены. Общее освещение кабинета информатики корпуса начальной школы (I корпуса) выполнено в виде прерывистых линий светильников локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору, всех ученических мест при периметральном расположении компьютеров.

2. Нарушения требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования кабинетов №№ 3-05 (иностранный язык), 3-02 (ИЗО), 2-02 (кабинета технологии девочек), 2-01 (естествознания) корпуса начальной школы (I корпуса) ученической мебелью, изготовленной из материалов, безвредных для здоровья учащихся.

Требования выполнены, нарушения устранены. В кабинетах №№ 3-05 (иностранный язык), 3-02 (ИЗО), 2-02 (кабинета технологии девочек), 2-01 (естествознания) корпуса начальной школы (I корпуса) установлена ученическая мебель, изготовленная из материалов, безвредных для здоровья учащихся.

3. Нарушения требований п. 5.2, п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования кабинетов № 3-02 (ИЗО) корпуса начальной школы (I корпуса) ученической мебелью (партами, стульями) в соответствии с росто-возрастными особенностями детей и требованиями эргономики.

Требования выполнены, нарушения устранены. Кабинет № 3-02 (ИЗО) корпуса начальной школы (I корпуса) оборудован ученической мебелью (партами, стульями) в соответствии с росто-возрастными особенностями детей и требованиями эргономики.

4. Нарушения требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения выполнения остекления окон из цельного стеклопакета в кабинете № 2-02 (технологии девочек) корпуса начальной школы (I корпуса).

Требования выполнены, нарушения устранены. В кабинете № 2-02 (технологии девочек) корпуса начальной школы (I корпуса) остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

5. Нарушения требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части оборудования кабинетов №№ 3-33 (иностранный язык), 3-32 (иностранный язык), 3-27 (кабинета словесности), 2-12 (кабинета 6 Г класса), 2-13 (кабинета 7 Д класса), 2-14 (7 В класса), 2-23 (7 Г класса), 2-33 (5 Г класса), 2-38 (студии искусств), 1-29 (кабинета физики) корпуса основной и старшей школы (II корпуса) ученической мелью, изготовленной из материалов, безвредных для здоровья учащихся.

Требования выполнены, нарушения устранены. В кабинетах №№ 3-33 (иностранный язык), 3-32 (иностранный язык), 3-27 (кабинета словесности), 2-12 (кабинета 6 Г класса), 2-13 (кабинета 7 Д класса), 2-14 (7 В класса), 2-23 (7 Г класса), 2-33 (5 Г класса), 2-38 (студии искусств), 1-29 (кабинета физики) корпуса основной и старшей школы (II корпуса) оборудованы ученической мелью, изготовленной из материалов, безвредных для здоровья учащихся.

6. Нарушения требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения составления расписания учебных занятий для обучающихся 1-4 классов с учетом чередования основных предметов (математики, русского и иностранного языка, природоведения, информатики) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры.

Требования выполнены, нарушения устранены. Обеспечено составления расписания учебных занятий для обучающихся 1-4 классов с учетом чередования основных предметов (математики, русского и иностранного языка, природоведения, информатики) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры.

7. Нарушения требований п. 10.7. (приложения 3) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения составления расписания учебных занятий с учетом проведения наиболее трудных предметов на 2-ом уроке для 1-х классов, на 2-ом и 3-ем уроках для 2-4 классов, на 2-ом и 4-ом уроках для 5-11 классов.

Требования выполнены, нарушения устранены. Расписание учебных занятий составлено с учетом проведения наиболее трудных предметов на 2-ом уроке для 1-х классов, на 2-ом и 3-ем уроках для 2-4 классов, на 2-ом и 4-ом уроках для 5-11 классов.

8. Нарушения требований п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения составления расписания учебных занятий с организацией в течение недели для обучающихся 2-11-х классов облегченного учебного дня в четверг или пятницу.

Требования выполнены, нарушения устранены. Обеспечено составление расписания учебных занятий с организацией в течение недели для обучающихся 2-11-х классов облегченного учебного дня в четверг или пятницу.

9. Нарушения требований п. 1.5., п. 2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» в части обеспечения выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденной директором МАОУ «КУГ № 1-Универс» И.В. Скрубертом в 2016 г., с проведением лабораторных исследований и испытаний кулинарной продукции (салатов, напитков, вторых блюд, гарниров, овощных блюд) с периодичностью 1 раз в квартал по микробиологическим показателям (п. 2.1.2., таблица № 3).

Требования выполнены, нарушения устранены. Обеспечено выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденной директором МАОУ «КУГ № 1-Универс» И.В. Скрубертом в 2016 г., с проведением лабораторных исследований и испытаний кулинарной продукции (салатов, напитков, вторых блюд, гарниров, овощных блюд) с периодичностью 1 раз в квартал по микробиологическим показателям (п. 2.1.2., таблица № 3), протоколы лабораторных испытаний, исследований представлены.

Прилагаемые документы (копии): расписание занятий на 2016-2017 учебные года, программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний, исследований.

Подпись лиц, проводивших проверку:
 Специалист-эксперт отдела
 надзора за условиями воспитания,
 обучения и питания населения

А.В. Бабенко

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: и.о. директора МАОУ «КУГ № 1-Универс»
Мурова О.В. « » 2017 г.
 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)